



Para materiales duros




Para materiales blandos



Producto Patentado

Soporte para valladas de obra





SISTEMA ACTUAL

Piezas de hormigón para vallas de obra

Desventajas del sistema actual:

- Problemas de estabilidad
- Dificultad de instalación en terrenos irregulares
- Ocupación de vía pública
- Deterioro
- Elevado volumen y peso de manipulación y almacenamiento




PROBLEMAS DE ESTABILIDAD



DIFICULTAD DE
INSTALACIÓN EN
SUELOS IRREGULARES

OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA



DETERIORO



ELEVADO
VOLUMEN Y PESO
DE MANIPULACIÓN
Y ALMACENAMIENTO




NUEVO SISTEMA

Soporte para vallas de obra

Ventajas del nuevo sistema:

- **Mayor estabilidad**
- **Fácil instalación en todo tipo de suelos**
- **Instalación en espacios reducidos**
- **No ocupación de vía pública**
- **Fácil manipulación y almacenamiento**





MAYOR ESTABILIDAD



FÁCIL INSTALACIÓN
EN TODO TIPO DE SUELOS



NO OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA

INSTALACIÓN
EN ESPACIOS REDUCIDOS





FÁCIL MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO



CLAVALLA

www.clavalla.com