

Òscar Gonzalez Agustench  
TELF 617765344  
info@mon-e.cat

---

## **Embassaments**

Dipòsits amb xapa d'acer i  
funda de làmina plàstica

**Dipòsits i fosses  
d'obra**

**Cisternes Flexibles**

**Construcció**





### Descripció:

Els embassaments amb làmina plàstica permeten l'emmagatzematge de tot tipus d'aigües.

Els materials que utilitzem són Geomembrana de **Polietilè** o **PVC**.

La seva instal·lació s'efectua sobre el terreny i la unió de les diferents peces es duu a terme mitjançant una soldadura de termofusió.

# Recull de purins



### Descripció:

Els embassaments amb làmina plàstica permeten l'emmagatzematge de purins i residus orgànics.

Els materials que utilitzem són Geomembrana de **Polietilè** o **PVC**.

La seva instal·lació s'efectua sobre el terreny i la unió de les diferents peces es duu a terme mitjançant una soldadura de termofusió.

Acompanyem la instal·lació amb un sistema de tuberia que facilita l'extracció del purí.





### Descripció:

Els embassaments per a residus sòlids permeten l'emmagatzematge controlat de qualsevol tipus de matèria d'una forma segura i eficaç.

Els materials que utilitzem per aquest tipus d'embassament consten d'una capa de geotèxtil, una segona capa de **Polietilè** i una última capa de geodrenant.

La seva instal·lació s'efectua sobre el terreny i la unió de les diferents peces es duu a terme mitjançant una soldadura de termofusió.





## Descripció:

Els dipòsits exteriors incorporen xapa ondulada i galvanitzada com a estructura rígida i una funda de làmina plàstica en el seu interior.

Els dipòsits exteriors admeten diferents entrades i sortides de qualsevol diàmetre de tuberia.

Els materials que utilitzem són la xapa galvanitzada d'entre 1 i 3 mm de gruix, segons el diàmetre i alçada de l'estructura i una funda impermeabilitzant de **PVC** a l'interior del dipòsit.

Els dipòsits necessiten prèviament un anell o solera de formigó armat per garantir l'estabilitat de l'estructura metàl·lica.





## Descripció:

Els dipòsits amb estructura de formigó es poden impermeabilitzar amb làmina plàstica de **PVC**, disponible en diferents colors i gruixos.

La instal·lació de la làmina es duu a terme al lloc i ajustant-la a la mida de la construcció.

En cas de dipòsits malmesos o que presenten pèrdues d'aigua, la rehabilitació és una solució eficaç per impermeabilitzar l'obra.







### Descripció:

Òptima solució per a la rehabilitació de cisternes i dipòsits d'obra que presenten esquerdes o deficiències i no retenen l'aigua.

La instal·lació de la làmina plàstica de **PVC** es realitza directament sobre l'estructura existent, adaptant-se en mides i formes.

## Cisternes i fosses soterrades

---





Cisterna per a transport

### Descripció:

Les cisternes flexibles que fabriquem s'adapten en mides i capacitats a les necessitats específiques de cada client.

El material que utilitzem és làmina de **PVC** amb armadura de **Polièster**, aptes per a exterior amb protector de raigs UVA.

L'avantatge de les cisternes flexibles és que amb un lleuger condicionament del terreny permeten la seva ràpida instal·lació.








### Descripció:

És un mètode eficaç per a l'aprofitament de l'aigua de la pluja dels baixants i teulades.

Les cisternes flexibles que fabriquem s'adapten en mides i capacitats a les necessitats específiques de cada client.

El material que utilitzem és làmina de **PVC** amb armadura de **Polièster**, aptes per a exterior amb protector de raigs UVA.







### Descripció:

Impermeabilització amb làmina plàstica i geotèxtil a qualsevol baixant o teulada, evitant així filtracions d'aigua i humitats.

Adaptem la làmina a tot tipus de superfícies i elements estructurals de l'edifici com ara xemenes, finestres o solatubes.

# Terrats

---



### Descripció:

Impermeabilització de terrats transitables amb els desaigues pertinents com mostra la imatge inferior.





### Descripció:

Construïm o rehabilitem piscines amb làmina armada de **PVC** disponible en diferents colors i estampats, oferint un disseny personalitzat en cada piscina.

